



MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE

Odbor výstavby

Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice

SPIS. ZN.: STU.358/2020/HMR
Č.J.: KON 13159/2020
VYŘIZUJE: Petr Hamerka
TEL.: 582 401 484
E-MAIL: petr.hamerka@konice.cz

S00IX00BL8OP



DATUM: 06.01.2021

Veřejná vyhláška

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Městského úřadu v Konici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 01.06.2020 podal **Infos Art spol. s.r.o., IČO 25849638, Valdská 363, 779 00 Olomouc, kterého zastupuje Jarmila Divišová, nar. 9.4.1954, Tovární 981, 783 53 Velká Bystřice** (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Rozhodl takto** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu vydává

rozhodnutí o umístění stavby

„infos – optická síť Ochoz“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 15 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 28/2 (zahrada), parc. č. 40/2 (zahrada), parc. č. 60/1 (zahrada), parc. č. 1348/1 (ostatní plocha), parc. č. 1400/1 (ostatní plocha), parc. č. 1400/7 (ostatní plocha), parc. č. 1400/9 (ostatní plocha), parc. č. 1400/10 (ostatní plocha), parc. č. 1400/12 (ostatní plocha), parc. č. 1400/18, parc. č. 1401/1 (ostatní plocha), parc. č. 1401/6 (ostatní plocha), parc. č. 1401/8 (ostatní plocha), parc. č. 1402/1 (ostatní plocha), parc. č. 1402/2 (ostatní plocha), parc. č. 1403/6, parc. č. 1415 (ostatní plocha), parc. č. 2003, parc. č. 2005, parc. č. 2006, parc. č. 2027, parc. č. 2030, parc. č. 2052/1, parc. č. 2059, parc. č. 2060, parc. č. 2061, parc. č. 2062, parc. č. 2082, parc. č. 2083, parc. č. 2092, parc. č. 2103, parc. č. 2193, parc. č. 2327, parc. č. 2329, parc. č. 2330, parc. č. 2340, parc. č. 2448, parc. č. 2458, parc. č. 2468, parc. č. 2515 v katastrálním území Ochoz u Konice.

Druh a účel umísťované stavby:

- Infos – optická síť Ochoz

Umístění stavby na pozemku:

- St. 15, parc. č. 28/2, 40/2, 60/1, 1348/1, 1400/1, 1400/7, 1400/9, 1400/10, 1400/12, 1400/18, 1401/1, 1401/6, 1401/8, 1402/1, 1402/2, 1403/6, 1415, 2003, 2005, 2006, 2027, 2030, 2052/1, 2059, 2060, 2061, 2062, 2082, 2083, 2092, 2103, 2193, 2327, 2329, 2330, 2340, 2448, 2458, 2468, 2515 k. ú. Ochoz u Konice.

Určení prostorového řešení stavby:

- Stavba spočívá v uložení ochranných HDPE trubiček 40/33 mm do výkopu. Jedná se o novou, trvalou liniovou stavbu podzemního vedení sítě elektronických komunikací. Stavba bude sloužit k napojení široké veřejnosti, institucí a firem na el. komunikační infrastrukturu. Při pokládce HDPE trubiček v zastavěném prostoru bude dodrženo krytí min. 0,6 m ve volném terénu, 1,2 m v chodníku a komunikaci. Šířka výkopu bude v celé trase 25 cm. Výkopy v těsném souběhu a křížení s jiným podzemním zařízením technické infrastruktury, resp. v jejich ochranných pásmech budou prováděny zásadně ručně s nejvyšší opatrností. HDPE trubičky budou uloženy do pískového lože tl. 10 cm a označena výstražnou PVC fólií. Výkopy hlubší 1,3 m budou řádně paženy. Délka trasy bude 3 km.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba bude svým ochranným pásmem, které činí 1 m zasahovat do následujících pozemků:
St. p. 1, 2, 14, 15, 21/1, 26, 30, 32/2, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 92, 93, 95, 101/1, 111, 112, 114/1, 122, 141, 144/1 k. ú. Ochoz u Konice.
Parc. č. 15/1, 19/2, 29/1, 29/2, 39, 40/1, 42, 59/3, 118, 120, 124, 147, 158, 159, 165/1, 169/3, 170, 175/1, 175/2, 947/7, 974/9, 947/10, 947/12, 947/13, 947/14, 947/15, 1342/2, 1348/1, 1368/1, 1400/2, 1401/7, 1416, 2001, 2002, 2006, 2026, 2028/2, 2029, 2052/1, 2065, 2067, 2072, 2073, 2081, 2086, 2087, 2088, 2090, 2091, 2093, 2189, 2190, 2191, 2319, 2328, 2442, 2443, 2444, 2446, 2447, 2450, 2458, 2459, 2460, 2463, 2467 k. ú. Ochoz u Konice.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Při umístění stavby budou dodrženy následující požadavky:

Rozhodnutí MěÚ Konice, odboru dopravy, č. j. KON 4430/2020, ze dne 29.04.2020

1. Místo zvláštního užívání:

Obec Ochoz. Řízené podvrty silnice III/4481 a dále podélné uložení vedení HDPE podél silnice III/4481 v majetku Olomouckého kraje

- 2 Zvláštní užívání se povoluje na dobu životnosti kabelového vedení - cca 50 let.

3. Kolmé křížení se silnicí III/4481 bude provedeno bezvýkopovou technologií (protlakem), s uložení do chráničky, jejíž minimální hloubka krytí bude 1,20 m pod niveletou stávající vozovky silnice Jámy pro provedení protlaku budou provedeny mimo vozovku silnice III/4481 ve vzdálenosti větší jak 1 m (od živичné úpravy silnice, za silniční obrubou, za vnější hranou silničních příkopů silnice III/4481.

4. Podélné umístění optických kabelů bude provedeno co nejblíže ke stávající zástavbě, oplocení, za silniční příkop, v co největší vzdálenosti od silnic ve správě SSOK.

- 5 Osoba, která bude zodpovídat za průběh zvláštního užívání:

MTEL Communications s.r.o., IČ: 65141059. Krapkova 4, 779 00 Olomouc

Michal Veselý, mob 777 366 124

Vyjádření Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Jih, zn. SSOK-JH 6543/2020, ze dne 08.04.2020

SSOK SÚ Jih souhlasí s předloženou žádostí za těchto podmínek:

- protlaky budou provedeny kolmo k ose silnic
- montážní jámy budou umístěny ve vzdálenosti min. 1m (od živичné úpravy silnic, za silniční obrubou, za vnější hranou silničních příkop
- před výkopem montážních jam pro provedení protlaků bude přizván zástupce SSOK SÚ Jih k odsouhlasení jejich umístění (o výkopu montážních jam bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 5 pracovních dnů předem)
- vedení optických kabelů (včetně chrániček), musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky
- trasa podélného uložení optických kabelů bude vedena co nejbližší ke stávající zástavbě, oplocení, za silniční příkop, v co největší vzdálenosti od silnic ve správě SSOK atd.
- **s ohledem na možné nepřesnosti katastrální mapy bude trasa kabelů před výkopem vytyčena a následně schválena zástupcem SSOK (ke schválení trasy bude zástupce SSOK SÚ Jih vyzván min. 5 pracovních dnů předem)**
- trasa, hloubka uložení kabelů a chráničky bude předána zástupci SSOK SÚ Jih před zásypem výkopu (zástupce SSOK SÚ Jih bude informován min. 5 pracovních dnů předem)
- zásypy výkopu v aktivní zóně silnic bude provedeno neseďavým materiálem (šterkodrť) řádně hutněným po vrstvách dle TP 146
- v případě znečišťování vozovek během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
- **výkopek, stavební technika a stavební materiál nebude stát a ukládat na silniční těleso**
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnic požádat příslušný Městský úřad – odbor dopravy
- **na základě směrnice SSOK SM 46-2014 bude s SSOK před vydáním územního souhlasu uzavřena nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. (O zaslání vzoru smlouvy zažádejte emailem (mazouch@ssok.cz))**
- hloubka uložení, zaměření skutečného provedení a veškeré konečné úpravy, včetně zápisu o „zkoušce hutnění“ pro podkladní vrstvy (aktivní zóna) dle TP 146 budou předány písemným zápisem zástupci SSOK SÚ Jih, a to hloubka před záhozem výkopu, ostatní před uvedením díla do provozu nebo kolaudací
- do kolaudace nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK SÚ Jih uhrazen poplatek na základě protokolu o převzetí a smluv dle směrnice SSOK SM 46-2014
- výkopy budou řádně hutněny po vrstvách max tl.250mm, veškeré plochy budou uvedeny do původního stavu
- pracemi v pozemku Olomouckého kraje a provozováním optické sítě nesmí vzniknout SSOK SÚ Jih žádné závazky a výdaje
- platnost vyjádření je dva roky od data vyhotovení

Vyjádření Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov, č. j. KRPM-34116-2/ČJ-2020-141206, ze dne 16.03.2020

- Požadujeme, aby veškeré výkopy byly řádně označeny a zabezpečeny dle zásad a požadavků předpisů o bezpečnosti práce na stavbách.
- V případě ponechání výkopů v noci či za snížené viditelnosti bude zajištěno jejich osvětlení
- Přechody krajských i místních komunikací budou řešeny protlakem pod komunikací.
- Při realizaci stavby bude trvale zachována bezpečná průjezdnost, zejména pro vozidla IZS.
- Toto vyjádření má platnost po dobu 2 let od jeho vytvoření.

Vyjádření Moravské vodárenské, a.s., zn. PRO/B/204-5092/20/Vych, ze dne 09.04.2020

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- před prováděním výkopových prací je nutné požádat o vytyčení našeho zařízení.
- při odkrytí či poškození sítě přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
- zemní kabely křížící naše zařízení musí být uloženy do chrániček
- při kladení sítě dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítě dle ČSN 73 6005. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítě dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130
- při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v naší správě doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně
- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vest kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním uhlu 60° a více

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu od E.ON Distribuce, a.s., zn. S46170-27011080, ze dne 24.03.2020

1) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2) Upozorňujeme na naše stavební záměry a ič nutné předání tras s našimi smluvními dodavateli projektové dokumentace:

1030051789 Ochoz u Konice, kabel NN, obec – ENERGY PROJECT s.r.o., Zdeněk Zbořil, email: zbořil.g@energyproject.cz, tel.: 731 654 342 1030055892 Ochoz u K., kabel NN. Kočí - ENERGY PROJECT s.r.o., Zdeněk Zbořil, email: zbořil.a@energyproject.cz, tel.: 731 654 342 1030057666 Ochoz u K., rozs. PS NN, obec, Svoboda – ENERGY PROJECT s.r.o., Ing. Jaroslav Vévoda, email: vevodat@cnrHVPproject.cz, tel.: 731 654 341

3) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobné tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

4) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Cihla, tel.: 51649-4071, email: jaroslav.cihla@eon.cz.**

5) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

6) Při křížení nebo souběhu sdělovacího vedení s podzemním vedením VN, NN požadujeme dle normy ČSN 73 6005 osazení betonových chrániček na sdělovací vedení s přesahem min. 1 m na každou stranu křížovaného objektu. Trasu výkopů v blízkosti podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení NN provádět v minimální vzdálenosti 2 m od těchto bodů tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita, pro sloupy nadzemního vedení VN je minimální vzdálenost 3 m. Minimální vzdálenost výkopu od venkovních stožárových trafostanic je 3 m a 2 m pro kompaktní a zděné trafostanice. Výkopové práce v OP podzemních vedení VN, NN provádět pouze ručním nářadím.

7) Při provádění výstavby sdělovacího vedení požadujeme, respektovat prostorovou normu ČSN 73 6005. Předmětné sdělovací vedení není možné ukládat do společného výkopu s kabelovým vedením v majetku E.ON Distribuce, a.s.

8) Dle ČSN 73 6005 při nedostatečné šířce přidruženého prostoru mají při ukládání přednost sítě pro silové kabely před sdělovacími kabely. Elektrické silové kabely se ukládají v prostoru nejbližší přilehlém k zástavbě.

9) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

10) Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

11) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

12) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

13) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení
- mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

14) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

15) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

16) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Stanovisko GasNet, s.r.o., zn. 500211125, ze dne 01.04.2020

- Křížení a souběh optické sítě s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy zemních komor budou umístěny minimálně 1 m od obrysu PZ.

- Ke křížení optické sítě, včetně jejích chrániček s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 100 mm.

- K souběhu optické sítě, včetně jejích chrániček s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 400 mm.

- Úhel křížení PZ s optickou sítí bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka.

Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně (<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>).

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Při realizaci výše uvedené stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

(<http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz>)

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolení režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedení vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací! uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Vyjádření CETIN, a.s., č. j. 534692/20, ze dne 17.02.2020

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost **CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) **dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK**

- Dodržení minimálního odstupu 0,2m nové pokládané trasy INFOS od krajního kabelu v kynetě PVSEK CETIN při souběhu obou sítí.

- Dodržení minimální vzdálenosti 0,3m při křížení a uložení sítě INFOS vždy pod kabelovou Trasu CETIN.

- Pokud nebude možno tyto podmínky dodržet, bude trasa PVSEK CETIN v celé délce souběhu/křížení uložena do vhodných dělených chrániček. Tyto pak budou v průběhu stavby geodeticky zaměřeny a kóty předány POS CETIN, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku. - Kabelové komory, rozvaděče a boxy budou uloženy mimo ochranné pásmo SEK CETIN.

Výkopové práce v blízkosti podpěr NVSEK provádějte mimo ochranné pásmo SEK a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.

- Upozorňujeme, že při odkrytí trasy PVSEK CETIN je nutno dodržet odst.6 / bod VII Všeobecných podmínek ochrany SEK.

Případné další požadavky na úpravu vedení SEK CETIN je nutno projednat předem s POS. ;

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; ^Δ

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na % stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „**VPOSEK**“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Bohumil Gartner, tel.: 602 521 715, e-mail: bohumil.gartner@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 17. 2. 2020 pod č.j. 534692/20;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření. **Žádost** je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak. A

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pW provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochrany SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona elektronických komunikací a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, Číslo žádosti: 0120 690 758 která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činnosti nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případné odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Souhlas obce Ochoz, ze dne 07.05.2020

Požadujeme zaslání oznámení o zahájení výkopových prací 10 dní předem.

Po provedení stavby požadujeme upravení dotčených pozemků do původního stavu.

Při provádění výkopů v travnatých a nezpevněných plochách požadujeme rozdělení výkopků na ornici a podorniční vrstvu a jejich následné vrácení na původní místo bez jejich promíchání.

Závazné stanovisko MěÚ Konice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší, č. j. KON 3963/2020, ze dne 14.04.2020**Souhlasné závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:**

- Při stavebních pracích, při transportu odpadu budou uplatňována opatření k maximálnímu snížení prašnosti např. zkrápění, opatrná manipulace se stavebním materiálem a odpadem a jejich ukládání do přistavených kontejnerů překrytých na místě.
- Při odvozu prašného materiálu používat plachtování na ložné ploše vozidel.
- Používat výhradně vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje.
- Stavba z hlediska ochrany ovzduší bude realizována v souladu s předloženou dokumentací. K případným dalším změnám před jejím dokončením bude vyžádáno nové závazné stanovisko Městského úřadu Konice, odboru životního prostředí.

Závazné stanovisko MěÚ Konice, odboru životního prostředí, odpadové hospodářství, č. j. KON 4097/2020, ze dne 17.04.2020**Souhlasné závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:**

- Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby.
- Odpady vznikající v průběhu stavby budou tříděny podle jednotlivých komodit odpadů.
- Vzniklé odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
- Zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti bude použit v přirozeném stavu v místě stavby. Její použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. Přebytečná zemina bude odvezena a předána oprávněné osobě, které byl udělen souhlas k provozování zařízení dle § 14 zákona o opadech. Na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2 odst. 3 zákona o

odpadech, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

- Doklady o předání odpadů oprávněným osobám budou investorem uchovávány a na vyžádání předloženy z důvodu možné kontroly kompetentních správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.
- Stavba z hlediska nakládání s odpady bude realizována v souladu s předloženou projektovou dokumentací. K případným dalším změnám před její realizací bude vyžádáno nové závazné stanovisko Městského úřadu v Konici, odboru životního prostředí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Infos Art spol. s.r.o., Valdenská 363, 779 00 Olomouc

Odůvodnění:

Dne 1.6.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 14.7.2020, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Dne 14.07.2020 doplnila Jarmila Divišová seznam dotčených parcel o pozemek parc. č. 1401/5 k. ú. Ochoz u Konice. Na základě tohoto doplnění zaslal MěÚ Konice, odbor výstavby dne 16.07.2020 sdělení seznámení s podklady rozhodnutí pod č. j. KON 7812/2020 ve kterém dal možnost účastníkům řízení se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 10 dnů od převzetí tohoto přípisu. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil.

Dne 21.09.2020 doplnila Jarmila Divišová upravenou souhrnnou technickou zprávu a katastrální mapu se zakreslením ochranného pásma optické sítě. Na základě tohoto doplnění zaslal MěÚ Konice, odbor výstavby dne 22.09.2020 sdělení seznámení s podklady rozhodnutí pod č. j. KON 10858/2020 ve kterém dal možnost účastníkům řízení se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě 10 dnů od převzetí tohoto přípisu. Této možnosti žádný z účastníků řízení nevyužil. Dne 27.11.2020 doplnila Jarmila Divišová souhrnnou technickou zprávu o seznam sousedních pozemků a pozemků, do kterých zasahuje ochranné pásmo. Tyto pozemky jsou patrně z upravené katastrální mapy, která byla doložena dne 21.09.2020 a na základě jejího doložení bylo zasláno sdělení seznámení s podklady rozhodnutí.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Jarmilou Divišovou, ČKAIT – 1201190 řešící pátevní optickou síť pro obce Ochoz. Stavba spočívá v uložení ochranných HDPE trubiček 40/33 mm do výkopu. Jedná se o novou, trvalou liniovou stavbu podzemního vedení sítě elektronických komunikací. Stavba bude sloužit k napojení široké veřejnosti, institucí a firem na el. komunikační infrastrukturu. Při pokládce HDPE trubiček v zastavěném prostoru bude dodrženo krytí min. 0,6 m ve volném terénu, 1,2 m v chodníku a komunikaci. Šířka výkopu bude v celé trase 25 cm. Výkopy v těsném souběhu a křížení s jiným podzemním zařízením technické infrastruktury, resp. v jejich ochranných pásmech budou prováděny zásadně ručně s nejvyšší opatrností. HDPE trubičky budou uloženy do pískového lože tl. 10 cm a označená výstražnou PVC fólií. Výkopy hlubší 1,3 m budou řádně paženy. Délka trasy bude 3 km.

K jednání byly doloženy tyto doklady:

- Koordinované závazné stanovisko za MěÚ Konice, odbor výstavby, č. j. KON 6718/2020, ze dne 19.06.2020
- Plná moc od INFOS ART spol. s.r.o., pro MTEL Communications s.r.o., ze dne 01.12.2019

- Plná moc od MTEL Communications s.r.o., pro Jarmilu Divišovou, ze dne 01.12.2019
- Vyjádření MěÚ Konice, odboru životního prostředí, č. j. KON 3515/2020, ze dne 25.03.2020
- Rozhodnutí MěÚ Konice, odboru dopravy, č. j. KON 4430/2020, ze dne 29.04.2020
- Vyjádření Správa silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Jih, zn. SSOK-JH 6543/2020, ze dne 08.04.2020
- Vyjádření Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov, č. j. KRPM-34116-2/ČJ-2020-141206, ze dne 16.03.2020
- Vyjádření Moravské vodárenské, a.s., zn. PRO/B/204-5092/20/Vych, ze dne 09.04.2020
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu od E.ON Distribuce, a.s., zn. S46170-27011080, ze dne 24.03.2020
- Stanovisko GasNet, s.r.o., zn. 5002111125, ze dne 01.04.2020
- Vyjádření CETIN, a.s., č. j. 534692/20, ze dne 17.02.2020
- Souhlas obce Ochoz, ze dne 07.05.2020
- Závazné stanovisko MěÚ Konice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ovzduší, č. j. KON 3963/2020, ze dne 14.04.2020
- Závazné stanovisko MěÚ Konice, odboru životního prostředí, odpadové hospodářství, č. j. KON 4097/2020, ze dne 17.04.2020
- Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Správou silnic Olomouckého kraje a Infos Art, s.r.o.
- Souhlas se stavbou od Jaroslava Koutného, ze dne 05.05.2020
- Souhlas se stavbou od Vojtěcha Navrátila, ze dne 05.05.2020

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Obec Ochoz má vydanou územně plánovací dokumentaci, kterou je Územní plán Ochoz (vydán Zastupitelstvem obce Ochoz dne 20.12.2007, účinnosti nabyl dne 7.1.2008), Změna č. 1 územního plánu Ochoz (vydána Zastupitelstvem obce Ochoz dne 27.4.2010, účinnosti nabyla dne 13.5.2010 a Změna č. 2 územního plánu Ochoz (vydána Zastupitelstvem obce Ochoz dne 26.9.2016, účinnosti nabyla dne 4.11.2016), dále jen „územní plán“).

Orgán územního plánování přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona záměr, zda je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, či nikoliv.

Platná Politika územního rozvoje České republiky ani platné Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje navrhovaný stavební záměr neřeší.

Územní plán stanoví zejména funkční a prostorové uspořádání území a jeho limity, podmínky využití území a podmínky zastavitelnosti území.

Podle Územního plánu Ochoz se dotčené pozemky viz. výše v zastavěném a v nezastavěném území a dále v lokalitě, která je určena pro funkční využití území jako plocha pro bydlení, plocha veřejného prostranství, plocha zemědělská, plocha přírodní.

Ve všech uvedených funkčních plochách jsou přípustné liniové stavby technického vybavení (např. telekomunikační kabely).

Výše uvedený záměr spadá svým charakterem mezi výše popsanou podmínku přípustného využití plochy veřejných prostranství, plochy přírodní, plochy pro bydlení, plochy zemědělské a je v souladu s vydaným územním plánem Ochoz.

Dle §18 odst. 5 stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření včetně cyklistické stezky, hygienická zařízení ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.

Výše uvedený záměr je v souladu s §18 odst. 5 stavebního zákona, neboť se jedná o umístění veřejné technické infrastruktury, kterou Územní plán Ochoz z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.

Z výše uvedených důvodů dospěl orgán územního plánování k závěru, že posuzovaný záměr je v souladu s platným Územním plánem Ochoz i v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona a je přípustný.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby:

Vlastníci pozemků pod stavbou: Jarmila Divišová, CETIN a.s., E.ON Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Obec Ochoz, Jaroslav Koutný, Vojtěch Navrátil

Sousední pozemky a pozemky, do nichž zasahuje ochranné pásmo, jejímž vlastníkem je rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou:

St. p. 1, 2, 14, 15, 21/1, 26, 30, 32/2, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 92, 93, 95, 101/1, 111, 112, 114/1, 122, 141, 144/1 k. ú. Ochoz u Konice.

Parc. č. 15/1, 19/2, 29/1, 29/2, 39, 40/1, 42, 59/3, 118, 120, 124, 147, 158, 159, 165/1, 169/3, 170, 175/1, 175/2, 947/7, 974/9, 947/10, 947/12, 947/13, 947/14, 947/15, 1342/2, 1348/1, 1368/1, 1400/2, 1401/7, 1416, 2001, 2002, 2006, 2026, 2028/2, 2029, 2052/1, 2065, 2067, 2072, 2073, 2081, 2086, 2087, 2088, 2090, 2091, 2093, 2189, 2190, 2191, 2319, 2328, 2442, 2443, 2444, 2446, 2447, 2450, 2458, 2459, 2460, 2463, 2467 k. ú. Ochoz u Konice.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Tomáš Němec
vedoucí odboru výstavby

Příloha:

- Katastrální mapa

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 23.06.2020, doklad č. 400279.

Obdrží:

Žadatel jako účastník řízení podle § 85 odst. 1, písm. a) a obec jako účastník řízení podle § 85 odst. 1, písm. b, kterým se doručuje toto rozhodnutí podle § 92 odst. 1 stavebního zákona do vlastních rukou:

Jarmila Divišová, Tovární č.p. 981, 783 53 Velká Bystřice
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
Obec Ochoz, IDDS: ad4bsfe
Jaroslav Koutný, Ochoz č.p. 26, 798 52 Konice
Vojtěch Navrátil, Ochoz č.p. 34, 798 52 Konice

Ostatním účastníkům řízení podle § 85 odst. 2, popř. jejich zákonným zástupcům, kterým se doručuje toto rozhodnutí podle § 92 odst. 1 stavebního zákona, doručuje veřejnou vyhláškou.

Doručení je provedeno vyvěšením tohoto rozhodnutí na úřední desce
Patnáctý den ode dne vyvěšení se považuje toto rozhodnutí za doručené.

dotčené správní úřady

MěÚ Konice, odbor životního prostředí, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice
MěÚ Konice, odbor výstavby – územní plánování, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice

MěÚ Konice, odbor výstavby – památková péče, Na Příhonech č.p. 405, 798 52 Konice
MěÚ Konice, odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 27, 798 52 Konice
Obecní úřad Ochoz, IDDS: ad4bsfe
Policie ČR Prostějov DI, IDDS: 6jwhpv6
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Toto rozhodnutí obdrží Obec Ochoz 2x, z toho 1x jej vyvěsí spolu se situačním snímkem navrženého dělení na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení a poté jej zašle zpět stavebnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu oprávněné osoby.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 15.1.2021

Sejmuto dne:



Obec Ochoz
Ochoz 75, 798 52 Konice
IČ: 00600041
DIČ: CZ00600041

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

